



MIETGERÄTE BAGGER

gültig ab 01 / 2024

	Typenbeispiel	Ausstattung		
MINIBAGGER				
0,0 - 1,2 t	Kubota U10-5	MS01		
0,0 - 1,2 t (Elektro)	Takeuchi TB 210 H	MS01		Hybrid
1,3 - 1,9 t	CAT 301.8	HS01	Powertilt	
1,3 - 1,9 t (Elektro)	Takeuchi TB 216 H	MS01	Powertilt	Hybrid
2,0 - 2,9 t	CAT 302.7 CR	HS03	Powertilt	
3,5 - 4,4 t (Elektro)	Takeuchi TB 235 H	HS03	Powertilt	Hybrid
3,5 - 4,4 t	Kubota KX037-4	HS03	Powertilt	
KOMPAKTBAGGER				
4,5 - 5,4 t	Takeuchi TB 250	HS03	Powertilt	
5,5 - 6,9 t	Takeuchi TB 260	HS03	Powertilt	
7,0 - 9,9 t	Kubota KX080-4	OQ60-5	OilQuick	Verstellausleger
10,0 - 10,9 t	Yanmar SV 100	OQ60-5	OilQuick	
KETTENBAGGER				
14,0 - 16,9 t (Kurzheck)	Liebherr R 914	OQ60-5	Schild	Verstellausleger
24,0 - 27,9 t (Kurzheck)	CAT 325 F 3D Ready	OQ70-55	Schild	Verstellausleger
28,0 - 31,9 t (Kurzheck)	Liebherr R 926 Compact	OQ70-55	Schild	Verstellausleger
MOBILBAGGER				
5,0 - 7,9 t (Kurzheck)	Wacker Neuson EW65	HS03	Schild	
14,0 - 16,9 t (Kurzheck)	Liebherr A 914 Compact	OQ60-5	Schild	
17,0 - 19,9 t (Kurzheck)	Liebherr A 918 Compact	OQ70-55	Schild	
3D 3D STEUERUNG				
Basisstation	Trimble GNSS Referenzstation R750			
GPS-Steuerung	Trimble Earthworks 3D Dual GNSS Aufrüstung			

MS01: mechanisches Schnellwechsel-System Lehnhoff MS01
 HS01: hydraulisches Schnellwechsel-System Lehnhoff HS01
 HS03: hydraulisches Schnellwechsel-System Lehnhoff HS03

OQ60-5: vollhydraulischer Schnellwechsler OilQuick
 OQ70-55: vollhydraulischer Schnellwechsler OilQuick

Baggermiete immer inkl. GRL & 2 TL. Die maximale Betriebszeit beträgt 8 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
 Daimlerstrasse 20
 D-76316 Malsch
 Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
 Boxdorfer Str. 8
 D-90765 Fürth
 Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de

MIETGERÄTE BAGGER · ANBAUGERÄTE

gültig ab 01 / 2024

Trägergerät	Schnittbreite	Öldurchfluss	Betriebsdruck
TILTROTATOREN			
OQ60-5	10 - 16 t	Sandw., vollhydr. Sandw.	70 - 80 L/min
OQ70-55	16 - 22 t		

TIEFLÖFFEL

MS01	300-800 mm
MS03	300-800 mm
OQ60-5	400-1200 mm
OQ70-55	600-1800 mm

TIEFLÖFFEL HYDR. SCHWENKBAR

OQ60-5	1000 mm
OQ70-55	1200-1600 mm

SIEBLÖFFEL

MS01	1 - 2 t	600 mm
MS03	2 - 6 t	1000 mm
OQ60-5	8 - 16 t	1000 mm
OQ70-55	18 - 30 t	1200-1400 mm

SPATENLÖFFEL

OQ70-55	18 - 30 t	650 mm
---------	-----------	--------

TELELÖFFEL

MS01	1 - 2 t
MS03	2 - 6 t

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



MIETGERÄTE BAGGER · ANBAUGERÄTE

Trägergerät		Öldurchfluss	Betriebsdruck
GRABENRÄUMLÖFFEL STARR			
MS01	1 - 2 t	1200-1400 mm	
MS03	2 - 6 t	1400 mm	
OQ60-5	8 - 16 t	2000 mm	
GRABENRÄUMLÖFFEL SCHWENKBAR			
MS01	1 - 2 t	800 mm	
MS03	2 - 6 t	1100-1600 mm	
OQ60-5	8 - 16 t	1500-1800 mm	
OQ70-55	18 - 30 t	1800-2500 mm	
PENDELGREIFER			
MS03	2 - 6 t	400 mm	
OQ60-5	8 - 16 t	600 mm	
OQ70-55	18 - 30 t	600-800 mm	
ANBAUVERDICHTER			
OQ60-5	8 - 10 t	550 kg	MTS
OQ60-5	10 - 17 t	900 kg	MTS
OQ70-55	18 - 35 t	1.200 kg	MTS
			55 - 140 L/min
			max. 114 L/min
			105 - 240 L/min
			170 - 250 bar
			max. 150 bar
			250 - 310 bar
ABBRUCH- / SORTIERGREIFER			
MS 03	2 - 5 t	195 kg	
OQ60-5	8 - 16 t		max. 250 bar
OQ70-55	18 - 30 t	2.095 kg	210 - 350 bar
			210 - 350 bar
HYDRAULIKHÄMMER			
MS01	1 - 2 t	90 kg	Epiroc SB 102
MS03	2 - 4 t	200 kg	Epiroc SB 202
MS03	4 - 6 t	360 kg	Epiroc SB 302
OQ60-5	8 - 13 t	440 kg	Epiroc SB 452
OQ60-5	10 - 17 t	750 kg	Epiroc MB 750
OQ70-55	15 - 26 t	1.200 kg	Epiroc MB 1200
OQ70-55	17 - 29 t	1.500 kg	Epiroc MB 1200
OQ70-55	22 - 38 t	2.000 kg	Epiroc HB 2000
			16 - 35 L/min
			35 - 65 L/min
			50 - 80 L/min
			55 - 100 L/min
			80 - 120 L/min
			100 - 140 L/min
			120 - 155 L/min
			150 - 190 L/min
			100 - 150 bar
			100 - 150 bar
			100 - 150 bar
			100 - 150 bar
			140 - 170 bar
			160 - 180 bar
			160 - 180 bar
			160 - 180 bar

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60



MIETGERÄTE BAGGER · ANBAUGERÄTE

Trägergerät			Öldurchfluss	Betriebsdruck	
PULVERISIERER / ABBRUCHZANGEN					
OQ70-55	18 - 30 t	2.130 kg	150 - 250 L/min	max. 350 bar	
BRECHERLÖFFFEL					
OQ70-55	22 - 30 t	2.870 kg	0,8 m ³	160 - 180 L/min	max. 250 bar
SCHAUFELSEPARATOREN					
OQ70-55	16 - 24 t	1.540 kg	1,1 m ³	130 - 200 L/min	max. 280 bar
MAGNETE					
OQ70-55	18 - 30 t	1.500 kg	max. Lastaufnahme 5.000 kg	70 - 200 L/min	120 - 350 bar
FELSFRÄSEN					
OQ60-5	8 - 15 t	700 kg	Epiroc ER 250-4	60 - 85 L/min	max. 350 bar
OQ70-55	15 - 28 t	1.500 kg	Epiroc ER 650-3	140 - 190 L/min	max. 350 bar
GRABENFRÄSEN					
OQ60-5	8 - 16 t	586 kg		70 - 95 L/min	180 - 240 bar
RODERECHEN					
OQ70-55	18 - 30 t				
ASPHALTSCHNEIDRÄDER					
OQ60-5	8 - 18 t	105 kg			
KERNBOHRGERÄTE					
OQ70-55	16 - 40 t	300 kg	100 - 355 mm Bohrdurchmesser	60 - 80 L/min	120 - 220 bar

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



MIETGERÄTE BAGGER · ANBAUGERÄTE

	Trägergerät	Öldurchfluss	Betriebsdruck
PLANIERBALKEN			
OQ60-5	10 - 16 t	500 kg	2500 mm
ERDBOHRER			
MS03	2 - 6 t	160-600 mm	
REISSZÄHNE			
OQ70-55	18 - 30 t		
WURZELSCHNEIDER			
MS03	2 - 6 t		

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de

MIETGERÄTE ERDBEWEGUNG

gültig ab 01 / 2024

	Typenbeispiel	Ausstattung		
RADLADER				
0,0 - 1,9 t (Elektro)	Avant e5	Schaufel 0,26 m ³	Palettengabel	Batterie
2,0 - 3,9 t	Kramer 5040	Schaufel 0,4 m ³	Palettengabel	
4,0 - 5,9 t	CAT 906 M	Klappschaufel 0,8 m ³	Palettengabel	
4,0 - 5,9 t (Elektro)	Kramer 5055e	Schaufel 0,6 m ³	Palettengabel	Batterie
14,0 - 17,9 t	Liebherr L 538	Schaufel 2,3 m ³	Palettengabel	
23,9 - 26,9 t	Liebherr L 566	Schaufel 4,2 m ³		
RADDUMPER				
NL 1,0 - 1,9 t (Elektro)	DSM ED1000		Hochkipmulde	Batterie
NL 3,0 - 4,4 t	Thwaites MACH 2080		Drehmulde	
NL 3,0 - 4,4 t (Elektro)	Bergmann C804e		Drehmulde	Batterie
NL 4,5 - 5,9 t	Bergmann C805s		Drehmulde	
NL 6,0 - 7,4 t	Bergmann C807s		Drehmulde	
NL 7,5 - 9,9 t	Bergmann C810s		Drehmulde	
NL 10,0 - 14,9 t (Drehm.)	Hydrema H 912 FS MultiTip		Drehmulde	
NL 20,0 - 24,9 t	Hydrema H 922 F			
KETTENDUMPER				
NL 3,0 - 5,0 t	Takeuchi TCR 50-2	2800 kg	Drehmulde	Nutzlast 3700 kg
PLANIERRAUPE				
13,0 - 15,9 t	Liebherr PR 716	6-Wege Schild	Aufreißer	opt. GPS Steuerung
3D 3D STEUERUNG				
GPS-Steuerung	Trimble GCS900			
ANHÄNGER				
Tieflader GG 3000 kg	für PKW			
Tieflader GG 3500 kg	für PKW			
Mulde GG 3500 kg	für PKW			

Die maximale Betriebszeit beträgt 8 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de

MIETGERÄTE VERDICHTUNG I

gültig ab 01 / 2024

Typenbeispiel

VIBRATIONSPLATTEN

65,0 - 79,9 kg	Weber CF 1	70 kg		
80,0 - 89,9 kg	Weber CF 2	80 kg		
90,0 - 139,9 kg	Weber CF 3	90 kg		
140,0 - 179,9 kg	Weber CR 2	156 kg	reversierbar	
180,0 - 249,9 kg	Weber CR 3	206 kg	reversierbar	
250,0 - 349,9 kg	Weber CR 5	281 kg	reversierbar	
450,0 - 549,9 kg	Weber CR 7	475 kg	reversierbar	E-Start
650,0 - 749,9 kg	Weber CR 9	744 kg	reversierbar	E-Start

Pflasterplattensatz

STAMPFER

33,0 kg (Elektro)	Weber SRE 300	33 kg	Akku	
65,0 kg	Weber SRV 590	62 kg	Benzin	

GRABENWALZE

1,0 - 2,0 t	Weber MC 85	1628 kg	knickgelenkt	Fernsteuerung
-------------	-------------	---------	--------------	---------------

GLATTMANTELWALZENZUG

5,0 - 7,9 t	Bomag BW 177 D			
12,0 - 14,9 t	Bomag BW 213 DH			
19,0 - 21,9 t	Bomag BW 219 DH			

Anbauplattenverdichter

SCHAFFUSSWALZENZUG

5,0 - 7,9 t	Hamm HC 70i			
12,0 - 14,9 t	Bomag BW 213 PDH			
19,0 - 21,9 t	Bomag BW 219 PDH			

Die maximale Betriebszeit beträgt 8 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



MIETGERÄTE VERDICHTUNG II

gültig ab 01 / 2024

Typenbeispiel

TANDEMWALZEN

0,0 - 0,9 t	Bomag BW 65 H	730 kg	
1,0 - 1,9 t	Bomag BW 80 AD	1.550 kg	Knicklenkung
2,0 - 2,9 t	Bomag BW 100 AD	2.500 kg	Knicklenkung
3,0 - 4,9 t	Bomag BW 135 AD	4.050 kg	Knicklenkung
7,0 - 8,9 t	Bomag BW 154 AP	7.100 kg	Schemellenkung
7,0 - 8,9 t (Asphaltmanager)	Bomag BW 154 AP AM	7.100 kg	Schemellenkung
7,0 - 8,9 t (Oszill. Smart Compact)	Hamm HX 70i	7.030 kg	Schemellenkung
9,0 - 10,9 t	Bomag BW 174 AP	9.200 kg	Schemellenkung
9,0 - 10,9 t (Oszillation)	Bomag BW 174 APO	9.500 kg	Schemellenkung
9,0 - 10,9 t (Asphaltmanager)	Bomag BW 174 AP AM	9.500 kg	Schemellenkung
11,0 - 14,9 t (Asphaltmanager)	Bomag BW 206 AD AM	13.900 kg	Knicklenkung

KOMBIWALZEN

2,0 - 2,9 t	Bomag BW 100 AC	2.350 kg	Knicklenkung
7,0 - 8,9 t	Bomag BW 154 ACP	7.200 kg	Schemellenkung
7,0 - 8,9 t (Asphaltmanager)	Bomag BW 154 ACP AM	7.200 kg	Schemellenkung

ZUBEHÖR

Splittstreuer

NEU GUMMIRADWALZE

8,0-27,9 t	Bomag BW 28 RH	8.600-28.000 kg
------------	----------------	-----------------

FDVK

Unsere Asphaltwalzen sind auch mit den FDVK Systemen von Völkel oder Bomag erhältlich. Die flächendeckende dynamische Verdichtungskontrolle besteht aus einer Verknüpfung mehrerer, GPS unterstützter Messinstrumente. Das ermöglicht die detaillierte Dokumentation des Verdichtungsprozesses in Echtzeit.

Bestehend aus:

Verdichtungssensor, Temperatursensor, Vibrations- und Oszillationssensor

Die maximale Betriebszeit beträgt 8 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



MIETGERÄTE ASPHALT- UND STRASSENBAU

gültig ab 01 / 2024

Typenbeispiel Gewicht

DYNAPAC BESCHICKER

Beschicker Kurzband*	Dynapac MF 2500 CS	20.500 kg	Fördermenge 4.000 t/h
Schwenkband	Dynapac SW 6500	5.000 kg	
2. Materialkübel			

*Transportmaße: L 9,20 m, B 2,55 m; Kabine höhenverstellbar; Kurzband inkl. Kübel transportfähig

VÖGELE BESCHICKER

Beschicker*	Vögele MT 3000-3i Offset	24.285 kg	Fördermenge 1.200 t/h
2. Materialkübel			

*Transportmaße: L 14,49 m, B 3,0 m; Bandheizung; Förderschnecke im Bunker; InLine Pave fähig

Die maximale Betriebszeit beträgt 10 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



MIETGERÄTE ASPHALT- UND STRASSENBAU

	Gewicht	Bohle	mit Verbreiterung bis
ASPHALTFERTIGER			
Kleinfertiger:			
NEU Ammann AFW 150-2 (Rad)	1.200 kg	0,25-1,30m	max. 1,65m
Vögele Mini 500		AB 135 V (0,25-1,35m)	max. 1,80m
Vögele Super 800i	6.600 kg	AB 200 TV (0,5-2,0m)	max. 3,2m
Vögele Super 800i	6.600 kg	AB 220 TV (0,5-2,2m)	max. 3,2m
Cityfertiger:			
Vögele Super 1300-3i	10.600 kg	AB 340 TV (1,8-3,4m)	max. 4,5m
Vögele Super 1800-3i	20.000 kg	AB 600 TV (3,0-6,0m)	max. 9,0m
Vögele Super 1800-3i (HGT/Schotter)	20.000 kg	AB 600 TV (3,0-6,0m)	max. 9,0m
Vögele Super 1803-3i (Rad)	18.300 kg	AB 500 TV (2,55-5,0m)	max. 8,0m
Großfertiger:			
NEU Dynapac SD 2500 CS	21.000 kg	V 6000 TVE (3,0-6,0m)	max. 9,7m
Vögele Super 1900-3i	21.500 kg	AB 600 TV (3,0-6,0m)	max. 9,5m
NEU Vögele Super 1900-5i	21.500 kg	AB 600 TV (3,0-6,0m)	max. 9,75m
NEU Vögele Super 1900-3i (HV)	21.500 kg	AB 600 TP2 (3,0-6,0m)	max. 9,5m
NEU Vögele Super 1900-5i (HV)	21.500 kg	AB 600 TP2 (3,0-6,0m)	max. 9,5m
Vögele Super 2100-5i (HV)	21.600 kg	AB 600 TP2 (3,0-6,0m)	
Ausstattung "-5 Fertiger":			
<ul style="list-style-type: none"> • Pave Access Control (PAC) - Einschalten der Beleuchtung, starten des Motors und der Maschinensteuerung sowie aufrichten und absenken des Daches von der Bohle aus steuerbar; • Lichtpaket Plus - Integrierte Beleuchtung in der Dachkonstruktion ersetzt Leuchtbällons ohne zusätzliche Montage; • Power Tunnel - hydraulisch verfahrbare Kanalbleche für eine optimale Mischguthöhe; • Hydraulische Tamperhubeinstellung - Tamperverstellung ohne mechanisches Eingreifen, per Tastendruck einstellbar • Vorrüstung für Vökel Navigator- mit PAVE-Montage-Set. 			
NEU Vögele Super 1800-3i (SprayJet)	22.800 kg	AB 500 TV (3,0-5,0m)	max. 5,0m

VERBREITERUNGEN

1. Satz
2. Satz
3. Satz

ZUBEHÖR FERTIGER

3D-Steuerungssystem	Navitronic Plus
BigSki Ausrüstung	
Temperaturkontrolle	Vögele RoadScan
Leuchtbällons	

STARRE BOHLE

für Vögele S1900-5i und S2100-5i	SB 300-3 TP 1	max. 12,5 m
----------------------------------	---------------	-------------

Die maximale Betriebszeit beträgt 10 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



gültig ab 01 / 2024

Typenbeispiel

TELEKRANE (RAD)

TL 15,0 - 19,9 t	Sennebogen 613 M	16 t Tragkraft	Teleskopausleger
TL 35,0 - 44,9 t	Sennebogen 643 M	40 t Tragkraft	Teleskopausleger

TELEKRAN (KETTE)

TL 15,0 - 19,9 t	Sennebogen 613 R	16 t Tragkraft	Teleskopausleger
TL 29,0 - 34,9 t	Sennebogen 633 R	33 t Tragkraft	Teleskopausleger
TL 35,0 - 44,9 t	Sennebogen 643 R	40 t Tragkraft	Teleskopausleger

TELESKOPLADER (STARR)

TL 1,0 - 1,9 t	Kramer 1245	1,2 t / 4,5 m
TL 2,0 - 2,9 t	Manitou MT 625	2,5 t / 5,85 m

SCHERENARBEITSBÜHNE

AH 8,0 - 9,9 m	Genie GS 2646	9,8 m Arbeitshöhe	elektrisch
----------------	---------------	-------------------	------------

ANHÄNGERARBEITSBÜHNE

AH 14,0 - 16,9 m	Paus GT 16 A	16 m Arbeitshöhe	elektrisch
------------------	--------------	------------------	------------

Die maximale Betriebszeit beträgt 8 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



MIETGERÄTE RECYCLING / ABBRUCH

gültig ab 01 / 2024

Typenbeispiel

PRALLBRECHER

20,0 - 24,9 t	McCloskey I34	900 x 820 mm
25,0 - 29,9 t	McCloskey I34R (mit Nachsieb und Rückführung)	900 x 820 mm

BACKENBRECHER

20,0 - 24,9 t	McCloskey J35	890 x 500 mm
30,0 - 35,9 t	Kleemann MC 100i EVO	950 x 550 mm

SIEBANLAGE

15,0 - 17,4 t	McCloskey R70	Grobstücksieb
17,5 - 19,9 t	McCloskey S80	Feinsieb

FÖRDERBÄNDER

19,35 m	McCloskey TS4065	Haldenhöhe: 7880 mm
23,50 m	McCloskey TS4080	Haldenhöhe: 8890 mm

BRECHERLÖFFFEL

OQ70-55	22-30 t	2.870 kg	0,8 m³	160-180 L/min	max. 250 bar
---------	---------	----------	--------	---------------	--------------

MAGNETE

OQ70-55	18 - 30 t	1.500 kg	max. Lastaufnahme 5.000 kg	70 - 200 L/min	120 - 350 bar
---------	-----------	----------	----------------------------	----------------	---------------

Die maximale Betriebszeit beträgt 8 h / Tag. Mehrstunden werden gesondert berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de



DIENSTLEISTUNG

gültig ab 01 / 2024

BEDIENPERSONAL

Fräsenfahrer	Nur in Verbindung mit einem Mietgerät
Beschickerfahrer	"
Fertigerfahrer	"
Walzenfahrer	"
Baggerfahrer	"
Kranfahrer	"

AN- UND ABFAHRT

Einsatzwagen + Maschinenfahrer

MONTEURE

Monteur Innendienst
Monteur Außendienst

AN- UND ABFAHRT

Werkstattwagen + Monteur

SONDERZUSCHLÄGE

Nachtzuschlag	19:00 Uhr - 6:00 Uhr
Sonn- und Feiertagszuschlag	
Übernachtung	Hotel mit Spesen und Auslöse

REINIGUNG

bei Verschmutzung nach Rückgabe Personal + Waschplatz + fachgerechte Entsorgung

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Wir vermieten unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Mietvertragsbedingungen.



Hauptsitz
Daimlerstrasse 20
D-76316 Malsch
Tel. 07246 9419-19

Niederlassung Fürth
Boxdorfer Str. 8
D-90765 Fürth
Tel. 0911 477262-60

vermietung@rueko.de · www.rueko.de